

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

N. 770-CPR-19-05

1. Código de identificación única del producto tipo: **FASSACOL**
1. Usos previstos: **Adhesivo cementoso de fraguado normal, para colocación en suelos de interior y exterior**
2. Fabricante: **FASSA HISPANIA, SL – Calle Alcalá, 75 - 28009 MADRID – ESPAÑA – www.fassabortolo.es**
3. Representante autorizado: No aplicable
4. Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCP): **3**
5. Norma armonizada: **EN 12004:2007 + A1:2012**
Organismos notificados: **ELLETIPI nr. 1308**

6. Prestaciones declaradas:

Reacción al fuego	A1
Adherencia inicial a tracción	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Adherencia anticipada a tracción	NA
Adherencia a tracción tras envejecimiento térmico	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$

Adherencia a tracción tras inmersión en agua	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Adherencia a tracción tras ciclos hielo/deshielo	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Sustancias peligrosas	Ver FDS

7. No aplicable

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de las prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite de conformidad con el Reglamento (EU) n.305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante identificado arriba.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Dott. Raffaele Bogana
Apoderado especial

MADRID, 02/05/2019

FASSA HISPANIA, SL

Domicilio Administrativo: Zona Industrial de S. Mamede, Lote 1 e 2 · 2495-036 S. MAMEDE – PORTUGAL

Domicilio Fiscal: Calle Alcalá, 75 · 28009 MADRID – ESPAÑA

Telef.: 900 973 515 · E-mail: fassahispania@fassabortolo.com · www.fassabortolo.es

CIF: B39 395 496 · Registrada en el R.M. de Madrid, tomo 27742, folio 210, hoja M-499986

FASSACOL



FASSA HISPANIA, SL
Calle Alcalá, 75 - 28009 MADRID – ESPAÑA
19
770-CPR-19-05

EN 12004:2007 + A1:2012

FASSACOL

**Adhesivo cementoso de fraguado normal, para colocación en
suelos de interior y exterior**

Reacción al fuego	A1
Adherencia inicial a tracción	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Adherencia anticipada a tracción	NA
Adherencia a tracción tras envejecimiento térmico	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Adherencia a tracción tras inmersión en agua	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Adherencia a tracción tras ciclos hielo/deshielo	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Sustancias peligrosas	Ver FDS

FASSA HISPANIA, SL

Domicilio Administrativo: Zona Industrial de S. Mamede, Lote 1 e 2 · 2495-036 S. MAMEDE – PORTUGAL

Domicilio Fiscal: Calle Alcalá, 75 · 28009 MADRID – ESPAÑA

Telef.: 900 973 515 · E-mail: fassahispania@fassabortolo.com · www.fassabortolo.es

CIF: B39 395 496 · Registrada en el R.M. de Madrid, tomo 27742, folio 210, hoja M-499986

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

N. 770-CPR-20-01

1. Código de identificación única del producto tipo: **FASSACOL BRANCO**
1. Usos previstos: **Adhesivo cementoso de fraguado normal, para colocación en suelos de interior y exterior**
2. Fabricante: **FASSALUSA Lda – Zona Industrial de São Mamede, Lote 1 e 2 – 2495 - 036 – SÃO MAMEDE - PORTUGAL – www.fassabortolo.pt**
3. Representante autorizado: No aplicable
4. Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCP): **3**
5. Norma armonizada: **EN 12004:2007 + A1:2012**
Organismos notificados: **SOCOTEC Italia srl nr. 1308**

6. Prestaciones declaradas:

Reacción al fuego	A1
Adherencia inicial a tracción	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Adherencia anticipada a tracción	NA
Adherencia a tracción tras envejecimiento térmico	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$

Adherencia a tracción tras inmersión en agua	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Adherencia a tracción tras ciclos hielo/deshielo	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Sustancias peligrosas	Ver FDS

7. No aplicable

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de las prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite de conformidad con el Reglamento (EU) n.305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante identificado arriba.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Dott. Raffaele Bogana

Apoderado especial



SÃO MAMEDE, 20/01/2020

FASSACOL BRANCO



1308

FASSALUSA Lda

Zona Industrial de São Mamede, Lote 1 e 2

2495 - 036 – SÃO MAMEDE – PORTUGAL

10

770-CPR-20-01

EN 12004:2007 + A1:2012

FASSACOL BRANCO

**Adhesivo cementoso de fraguado normal, para colocación en
suelos de interior y exterior**

Reacción al fuego	A1
Adherencia inicial a tracción	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Adherencia anticipada a tracción	NA
Adherencia a tracción tras envejecimiento térmico	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Adherencia a tracción tras inmersión en agua	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Adherencia a tracción tras ciclos hielo/deshielo	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Sustancias peligrosas	Ver FDS

FASSALUSA

Produção e Comercialização de Materiais de Construção, Lda.

Zona Industrial de São Mamede, Lote 1 e 2, 2495-036 São Mamede
Telef.: 244 709 200 • Fax: 244 704 020 • www.fassabortolo.pt • E-mail: fassalusa@fassabortolo.com
Capital Social: 8.500.000,00 Euros • Contribuinte n.º 506 108 163 • Matriculada na C.R.C. da Batalha, sob o n.º 1138

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

N. 771-CPR-20-01

1. Código de identificación única del producto tipo: **FASSACOL CINZA**
1. Usos previstos: **Adhesivo cementoso de fraguado normal, para colocación en suelos de interior y exterior**
2. Fabricante: **FASSALUSA Lda – Zona Industrial de São Mamede, Lote 1 e 2 – 2495 - 036 – SÃO MAMEDE - PORTUGAL – www.fassabortolo.pt**
3. Representante autorizado: No aplicable
4. Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCP): **3**
5. Norma armonizada: **EN 12004:2007 + A1:2012**
Organismos notificados: **SOCOTEC Italia srl nr. 1308**

6. Prestaciones declaradas:

Reacción al fuego	A1
Adherencia inicial a tracción	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Adherencia anticipada a tracción	NA
Adherencia a tracción tras envejecimiento térmico	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$

Adherencia a tracción tras inmersión en agua	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Adherencia a tracción tras ciclos hielo/deshielo	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Sustancias peligrosas	Ver FDS

7. No aplicable

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de las prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite de conformidad con el Reglamento (EU) n.305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante identificado arriba.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Dot. Raffaele Bogana

Apoderado especial

SÃO MAMEDE, 20/01/2020

FASSACOL CINZA



1308

FASSALUSA Lda

**Zona Industrial de São Mamede, Lote 1 e 2
2495 - 036 – SÃO MAMEDE – PORTUGAL**

10

771-CPR-20-01

EN 12004:2007 + A1:2012

FASSACOL CINZA

**Adhesivo cementoso de fraguado normal, para colocación en
suelos de interior y exterior**

Reacción al fuego	A1
Adherencia inicial a tracción	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Adherencia anticipada a tracción	NA
Adherencia a tracción tras envejecimiento térmico	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Adherencia a tracción tras inmersión en agua	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Adherencia a tracción tras ciclos hielo/deshielo	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Sustancias peligrosas	Ver FDS

FASSALUSA

Produção e Comercialização de Materiais de Construção, Lda.

Zona Industrial de São Mamede, Lote 1 e 2, 2495-036 São Mamede
Telef.: 244 709 200 • Fax: 244 704 020 • www.fassabortolo.pt • E-mail: fassalusa@fassabortolo.com
Capital Social: 8.500.000,00 Euros • Contribuinte n.º 506 108 163 • Matriculada na C.R.C. da Batalha, sob o n.º 1138