

## DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

**N. 1782-CPR-25-05**

1. Código de identificación única del producto tipo: **FASSACOL PRIME BIANCO**
1. Usos previstos: **Adhesivo cementoso de fraguado normal, para colocación en paredes y suelos de interior y exterior**
2. Fabricante: **FASSA HISPANIA, S.A.U. – Carretera Fuencarral Km 5 Campus Empresarial Arbea, edificio 2, planta segunda, 28108, Alcobendas, Madrid, España – www.fassabortolo.es**
3. Representante autorizado: No aplicable
4. Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCP): **3**
5. Norma armonizada: **EN 12004:2007 + A1:2012**  
Organismos notificados: **CertiMAC s.c.a r.l. nr. 2685**
6. Prestaciones declaradas:

Reacción al fuego	<b>A1</b>
Adherencia inicial a tracción	<b>≥ 0,5 N/mm<sup>2</sup></b>
Adherencia anticipada a tracción	<b>NA</b>
Adherencia a tracción tras envejecimiento térmico	<b>≥ 0,5 N/mm<sup>2</sup></b>

Adherencia a tracción tras inmersión en agua	<b>≥ 0,5 N/mm<sup>2</sup></b>
Adherencia a tracción tras ciclos hielo/deshielo	<b>≥ 0,5 N/mm<sup>2</sup></b>
Sustancias peligrosas	<b>Ver FDS</b>

7. No aplicable

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de las prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite de conformidad con el Reglamento (EU) n.305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante identificado arriba.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

**Maurizio Brunello**

**Consejero**

MADRID, 28/05/2025

### **FASSA HISPANIA S.A.U.**

Carretera Fuencarral Km 5 Campus Empresarial Arbea, edificio 2, planta segunda, 28108, Alcobendas, Madrid, España  
Telef.: 900 973 510 · E-mail: [fassahispania@fassabortolo.com](mailto:fassahispania@fassabortolo.com) - [www.fassabortolo.es](http://www.fassabortolo.es)  
CIF: A28 347 367 · Registrada en el R.M. de Madrid, IRUS:1000024337551, hoja M-62497

FASSACOL PRIME BIANCO



2685

**FASSA HISPANIA, S.A.U.**

Carretera Fuencarral Km 5 Campus Empresarial Arbea,  
edificio 2, planta segunda, 28108, Alcobendas, Madrid,  
España –[www.fassabortolo.es](http://www.fassabortolo.es)

24

1782-CPR-25-05

**EN 12004:2007 + A1:2012**

**FASSACOL PRIME BIANCO**

**Adhesivo cementoso de fraguado normal, para  
colocación en paredes y suelos de interior y exterior**

<b>Reacción al fuego</b>	A1
<b>Adherencia inicial a tracción</b>	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
<b>Adherencia anticipada a tracción</b>	NA
<b>Adherencia a tracción tras envejecimiento térmico</b>	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
<b>Adherencia a tracción tras inmersión en agua</b>	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
<b>Adherencia a tracción tras ciclos hielo/deshielo</b>	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
<b>Sustancias peligrosas</b>	Ver FDS

**FASSA HISPANIA S.A.U.**

Carretera Fuencarral Km 5 Campus Empresarial Arbea, edificio 2, planta segunda, 28108, Alcobendas, Madrid, España  
Telef.: 900 973 510 · E-mail: [fassahispania@fassabortolo.com](mailto:fassahispania@fassabortolo.com) - [www.fassabortolo.es](http://www.fassabortolo.es)  
CIF: A28 347 367 · Registrada en el R.M. de Madrid, IRUS:1000024337551, hoja M-62497

## DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

**N. 1783-CPR-25-05**

1. Código de identificación única del producto tipo: **FASSACOL PRIME GRIGIO**
1. Usos previstos: **Adhesivo cementoso de fraguado normal, para colocación en paredes y suelos de interior y exterior**
2. Fabricante: **FASSA HISPANIA, S.A.U. – Carretera Fuencarral Km 5 Campus Empresarial Arbea, edificio 2, planta segunda, 28108, Alcobendas, Madrid, España – www.fassabortolo.es**
3. Representante autorizado: No aplicable
4. Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCP): **3**
5. Norma armonizada: **EN 12004:2007 + A1:2012**  
Organismos notificados: **CertiMAC s.c.a r.l. nr. 2685**
6. Prestaciones declaradas:

Reacción al fuego	<b>A1</b>
Adherencia inicial a tracción	<b>≥ 0,5 N/mm<sup>2</sup></b>
Adherencia anticipada a tracción	<b>NA</b>
Adherencia a tracción tras envejecimiento térmico	<b>≥ 0,5 N/mm<sup>2</sup></b>

Adherencia a tracción tras inmersión en agua	<b>≥ 0,5 N/mm<sup>2</sup></b>
Adherencia a tracción tras ciclos hielo/deshielo	<b>≥ 0,5 N/mm<sup>2</sup></b>
Sustancias peligrosas	<b>Ver FDS</b>

7. No aplicable

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de las prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite de conformidad con el Reglamento (EU) n.305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante identificado arriba.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

**Maurizio Brunello**

**Consejero**

MADRID, 28/05/2025

### **FASSA HISPANIA S.A.U.**

Carretera Fuencarral Km 5 Campus Empresarial Arbea, edificio 2, planta segunda, 28108, Alcobendas, Madrid, España  
Telef.: 900 973 510 · E-mail: [fassahispania@fassabortolo.com](mailto:fassahispania@fassabortolo.com) - [www.fassabortolo.es](http://www.fassabortolo.es)  
CIF: A28 347 367 · Registrada en el R.M. de Madrid, IRUS:1000024337551, hoja M-62497

FASSACOL PRIME GRIGIO



2685

**FASSA HISPANIA, S.A.U.**

Carretera Fuencarral Km 5 Campus Empresarial Arbea,  
edificio 2, planta segunda, 28108, Alcobendas, Madrid,  
España –[www.fassabortolo.es](http://www.fassabortolo.es)

24

1783-CPR-25-05

**EN 12004:2007 + A1:2012**

**FASSACOL PRIME GRIGIO**

**Adhesivo cementoso de fraguado normal, para  
colocación en paredes y suelos de interior y exterior**

<b>Reacción al fuego</b>	A1
<b>Adherencia inicial a tracción</b>	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
<b>Adherencia anticipada a tracción</b>	NA
<b>Adherencia a tracción tras envejecimiento térmico</b>	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
<b>Adherencia a tracción tras inmersión en agua</b>	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
<b>Adherencia a tracción tras ciclos hielo/deshielo</b>	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
<b>Sustancias peligrosas</b>	Ver FDS

**FASSA HISPANIA S.A.U.**

Carretera Fuencarral Km 5 Campus Empresarial Arbea, edificio 2, planta segunda, 28108, Alcobendas, Madrid, España  
Telef.: 900 973 510 · E-mail: [fassahispania@fassabortolo.com](mailto:fassahispania@fassabortolo.com) - [www.fassabortolo.es](http://www.fassabortolo.es)  
CIF: A28 347 367 · Registrada en el R.M. de Madrid, IRUS:1000024337551, hoja M-62497

## DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

N. 1782-CPR-24-10

1. Código de identificación única del producto tipo: **FASSACOL PRIME BIANCO**
1. Usos previstos: **Adhesivo cementoso de fraguado normal, para colocación en suelos de interior y exterior**
2. Fabricante: **FASSALUSA Lda – Zona Industrial de São Mamede, Lote 1 e 2 – 2495 - 036 – SÃO MAMEDE - PORTUGAL – [www.fassabortolo.pt](http://www.fassabortolo.pt)**
3. Representante autorizado: No aplicable
4. Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCP): **3**
5. Norma armonizada: **EN 12004:2007 + A1:2012**

Organismos notificados: **CertiMAC s.c.a r.l. nr. 2685**

6. Prestaciones declaradas:

Reacción al fuego	<b>A1</b>
Adherencia inicial a tracción	<b><math>\geq 0,5 \text{ N/mm}^2</math></b>
Adherencia anticipada a tracción	<b>NA</b>
Adherencia a tracción tras envejecimiento térmico	<b><math>\geq 0,5 \text{ N/mm}^2</math></b>

Adherencia a tracción tras inmersión en agua	<b><math>\geq 0,5 \text{ N/mm}^2</math></b>
Adherencia a tracción tras ciclos hielo/deshielo	<b><math>\geq 0,5 \text{ N/mm}^2</math></b>
Sustancias peligrosas	<b>Ver FDS</b>

7. No aplicable

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de las prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite de conformidad con el Reglamento (EU) n.305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante identificado arriba.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

**Bortolo Fassa**

**Gerente**

SÃO MAMEDE, 31/10/2024

**FASSALUSA**

**Produção e Comercialização de Materiais de Construção, Lda.**

Zona Industrial de São Mamede, Lote 1 e 2, 2495-036 São Mamede

Telef.: 244 709 200 • Fax: 244 704 020 • [www.fassabortolo.pt](http://www.fassabortolo.pt) • E-mail: [fassalusa@fassabortolo.com](mailto:fassalusa@fassabortolo.com)

Capital Social: 8.500.000,00 Euros • Contribuinte n.º 506 108 163 • Matriculada na C.R.C. da Batalha, sob o n.º 1138

FASSACOL PRIME BIANCO



2685

**FASSALUSA Lda**

**Zona Industrial de São Mamede, Lote 1 e 2  
2495 - 036 – SÃO MAMEDE – PORTUGAL**

**24**

**1782-CPR-24-10**

**EN 12004:2007 + A1:2012**

**FASSACOL PRIME BIANCO**

**Adhesivo cementoso de fraguado normal, para colocación en  
suelos de interior y exterior**

<b>Reacción al fuego</b>	A1
<b>Adherencia inicial a tracción</b>	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
<b>Adherencia anticipada a tracción</b>	NA
<b>Adherencia a tracción tras envejecimiento térmico</b>	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
<b>Adherencia a tracción tras inmersión en agua</b>	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
<b>Adherencia a tracción tras ciclos hielo/deshielo</b>	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
<b>Sustancias peligrosas</b>	Ver FDS

**FASSALUSA**

**Produção e Comercialização de Materiais de Construção, Lda.**

Zona Industrial de São Mamede, Lote 1 e 2, 2495-036 São Mamede

Telef.: 244 709 200 • Fax: 244 704 020 • [www.fassabortolo.pt](http://www.fassabortolo.pt) • E-mail: [fassalusa@fassabortolo.com](mailto:fassalusa@fassabortolo.com)

Capital Social: 8.500.000,00 Euros • Contribuinte n.º 506 108 163 • Matriculada na C.R.C. da Batalha, sob o n.º 1138

## DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

N. 1783-CPR-24-10

1. Código de identificación única del producto tipo: **FASSACOL PRIME GRIGIO**
1. Usos previstos: **Adhesivo cementoso de fraguado normal, para colocación en suelos de interior y exterior**
2. Fabricante: **FASSALUSA Lda – Zona Industrial de São Mamede, Lote 1 e 2 – 2495 - 036 – SÃO MAMEDE - PORTUGAL – [www.fassabortolo.pt](http://www.fassabortolo.pt)**
3. Representante autorizado: No aplicable
4. Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCP): **3**
5. Norma armonizada: **EN 12004:2007 + A1:2012**

Organismos notificados: **CertiMAC s.c.a r.l. nr. 2685**

6. Prestaciones declaradas:

Reacción al fuego	<b>A1</b>
Adherencia inicial a tracción	<b><math>\geq 0,5 \text{ N/mm}^2</math></b>
Adherencia anticipada a tracción	<b>NA</b>
Adherencia a tracción tras envejecimiento térmico	<b><math>\geq 0,5 \text{ N/mm}^2</math></b>

Adherencia a tracción tras inmersión en agua	<b><math>\geq 0,5 \text{ N/mm}^2</math></b>
Adherencia a tracción tras ciclos hielo/deshielo	<b><math>\geq 0,5 \text{ N/mm}^2</math></b>
Sustancias peligrosas	<b>Ver FDS</b>

7. No aplicable

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de las prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite de conformidad con el Reglamento (EU) n.305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante identificado arriba.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

**Bortolo Fassa**

**Gerente**

SÃO MAMEDE, 31/10/2024

**FASSALUSA**

**Produção e Comercialização de Materiais de Construção, Lda.**

Zona Industrial de São Mamede, Lote 1 e 2, 2495-036 São Mamede

Telef.: 244 709 200 • Fax: 244 704 020 • [www.fassabortolo.pt](http://www.fassabortolo.pt) • E-mail: [fassalusa@fassabortolo.com](mailto:fassalusa@fassabortolo.com)

Capital Social: 8.500.000,00 Euros • Contribuinte n.º 506 108 163 • Matriculada na C.R.C. da Batalha, sob o n.º 1138

FASSACOL PRIME GRIGIO



2685

**FASSALUSA Lda**

**Zona Industrial de São Mamede, Lote 1 e 2  
2495 - 036 – SÃO MAMEDE – PORTUGAL**

**24**

**1783-CPR-24-10**

**EN 12004:2007 + A1:2012**

**FASSACOL PRIME GRIGIO**

**Adhesivo cementoso de fraguado normal, para colocación en  
suelos de interior y exterior**

<b>Reacción al fuego</b>	A1
<b>Adherencia inicial a tracción</b>	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
<b>Adherencia anticipada a tracción</b>	NA
<b>Adherencia a tracción tras envejecimiento térmico</b>	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
<b>Adherencia a tracción tras inmersión en agua</b>	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
<b>Adherencia a tracción tras ciclos hielo/deshielo</b>	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
<b>Sustancias peligrosas</b>	Ver FDS

**FASSALUSA**

**Produção e Comercialização de Materiais de Construção, Lda.**

Zona Industrial de São Mamede, Lote 1 e 2, 2495-036 São Mamede

Telef.: 244 709 200 • Fax: 244 704 020 • [www.fassabortolo.pt](http://www.fassabortolo.pt) • E-mail: [fassalusa@fassabortolo.com](mailto:fassalusa@fassabortolo.com)

Capital Social: 8.500.000,00 Euros • Contribuinte n.º 506 108 163 • Matriculada na C.R.C. da Batalha, sob o n.º 1138