

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

N. A6-CPR-20-06

1. Código de identificación única del producto tipo: **GYPSOTECH STD BA6**
2. Usos previstos: **Placa de cartón-yeso para construcciones**
3. Fabricante: **FASSA S.r.l. – Via Lazzaris, 3 – 31027 Spresiano (TV) – ITALY – www.fassabortolo.com**
4. Representante autorizado: No aplicable
5. Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCP): **4**
6. Norma armonizada: **EN 520:2009**

Organismos notificados: **NA**

7. Prestaciones declaradas:

Resistencia a cortante - $\uparrow\downarrow$	NPD
Reacción al fuego- R2F	A2,s1-d0
Permeabilidad al vapor de agua - μ	10
Resistencia a flexión – F	Conforme

Conductividad termica - λ	0,21 W/mK
Resistencia al impacto - $\rightarrow I$	Ver la documentación del fabricante
Aislamiento acústico al ruido aéreo – R	
Absorción acústica - α	

8. No aplicable

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de las prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite de conformidad con el Reglamento (EU) n.305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante identificado arriba.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Dott. Samuele Beraldo

Dirección de Investigación y Desarrollo y Sistema de Calidad – Director Productos Inorgánicos

Spresiano (TV), 03/06/2020

FASSA S.r.l.
Via Lazzaris n° 3
31027 SPRESIANO (TV)
Partita IVA 03015890268



GYPSOTECH STD BA6



09

Fassa s.r.l.

Via Lazzaris, 3

31027 Spresiano (TV) – Italy

A6-CPR-20-06

EN 520:2009

A-6

GYPSOTECH STD BA6

Placa de cartón-yeso para construcciones

Resistencia a cortante - $\uparrow\downarrow$	NPD
Reacción al fuego – R2F	A2,s1-d0
Permeabilidad al vapor de agua – μ	10
Resistencia a flexión – F	Conforme
Conductividad termica – λ	0,21 W/m ² K
Resistencia al impacto - $\rightarrow I$	Ver la documentación del fabricante
Aislamiento acústico al ruido aéreo – R	
Absorción acústica - α	

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

N. A10-CPR-20-06

1. Código de identificación única del producto tipo: **GYPSOTECH STD BA10**
2. Usos previstos: **Placa de cartón-yeso para construcciones**
3. Fabricante: **FASSA S.r.l. – Via Lazzaris, 3 – 31027 Spresiano (TV) – ITALY – www.fassabortolo.com**
4. Representante autorizado: No aplicable
5. Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCP): **4**
6. Norma armonizada: **EN 520:2009**

Organismos notificados: **NA**

7. Prestaciones declaradas:

Resistencia a cortante - $\uparrow\downarrow$	NPD
Reacción al fuego– R2F	A2,s1-d0
Permeabilidad al vapor de agua - μ	10
Resistencia a flexión – F	Conforme

Conductividad termica - λ	0,21 W/mK
Resistencia al impacto - $\rightarrow I$	Ver la documentación del fabricante
Aislamiento acústico al ruido aéreo – R	
Absorción acústica - α	

8. No aplicable

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de las prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite de conformidad con el Reglamento (EU) n.305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante identificado arriba.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Dott. Samuele Beraldo

Dirección de Investigación y Desarrollo y Sistema de Calidad – Director Productos Inorgánicos

Spresiano (TV), 03/06/2020

FASSA S.r.l.
Via Lazzaris n° 3
31027 SPRESIANO (TV)
P. IVA n° 03015890268



GYPSOTECH STD BA10



09

Fassa s.r.l.

Via Lazzaris, 3

31027 Spresiano (TV) – Italy

A10-CPR-20-06

EN 520:2009

A-10

GYPSOTECH STD BA10

Placa de cartón-yeso para construcciones

Resistencia a cortante - $\uparrow\downarrow$	NPD
Reacción al fuego – R2F	A2,s1-d0
Permeabilidad al vapor de agua – μ	10
Resistencia a flexión – F	Conforme
Conductividad termica – λ	0,21 W/m ² K
Resistencia al impacto - $\rightarrow I$	Ver la documentación del fabricante
Aislamiento acústico al ruido aéreo – R	
Absorción acústica - α	

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

N. A13-CPR-16-10

1. Código de identificación única del producto tipo: **GYPSOTECH STD BA13**
2. Usos previstos: **Placa de cartón-yeso para construcciones**
3. Fabricante: **FASSA S.r.l. – Via Lazzaris, 3 – 31027 Spresiano (TV) – ITALY – www.fassabortolo.com**
4. Representante autorizado: No aplicable
5. Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCP): **4**
6. Norma armonizada: **EN 520:2009**

Organismos notificados: **NA**

7. Prestaciones declaradas:

Resistencia a cortante - $\uparrow\downarrow$	NPD
Reacción al fuego– R2F	A2,s1-d0
Permeabilidad al vapor de agua - μ	10
Resistencia a flexión – F	Conforme

Conductividad termica - λ	0,21 W/mK
Resistencia al impacto - $\rightarrow I$	Ver la documentación del fabricante
Aislamiento acústico al ruido aéreo – R	
Absorción acústica - α	

8. No aplicable

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de las prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite de conformidad con el Reglamento (EU) n.305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante identificado arriba.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Dott. Samuele Beraldo

Dirección de Investigación y Desarrollo y Sistema de Calidad – Director Productos Inorgánicos

Spresiano (TV), 03/10/2016

FASSA S.r.l.
Via Lazzaris n° 3
31027 SPRESIANO (TV)
Partita IVA 03015890268



GYPSOTECH STD BA13



09

Fassa s.r.l.

Via Lazzaris, 3

31027 Spresiano (TV) – Italy

A13-CPR-16-10

EN 520:2009

A-12,5

GYPSOTECH STD BA13

Placa de cartón-yeso para construcciones

Resistencia a cortante - $\uparrow\downarrow$	NPD
Reacción al fuego – R2F	A2,s1-d0
Permeabilidad al vapor de agua – μ	10
Resistencia a flexión – F	Conforme
Conductividad termica – λ	0,21 W/m ² K
Resistencia al impacto - $\rightarrow I$	Ver la
Aislamiento acústico al ruido aéreo – R	documentación
Absorción acústica - α	del fabricante

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

N. A15-CPR-20-06

1. Código de identificación única del producto tipo: **GYPSOTECH STD BA15**
2. Usos previstos: **Placa de cartón-yeso para construcciones**
3. Fabricante: **FASSA S.r.l. – Via Lazzaris, 3 – 31027 Spresiano (TV) – ITALY – www.fassabortolo.com**
4. Representante autorizado: No aplicable
5. Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCP): **4**
6. Norma armonizada: **EN 520:2009**

Organismos notificados: **NA**

7. Prestaciones declaradas:

Resistencia a cortante - $\uparrow\downarrow$	NPD
Reacción al fuego- R2F	A2,s1-d0
Permeabilidad al vapor de agua - μ	10
Resistencia a flexión – F	Conforme

Conductividad termica - λ	0,21 W/mK
Resistencia al impacto - $\rightarrow I$	Ver la documentación del fabricante
Aislamiento acústico al ruido aéreo – R	
Absorción acústica - α	

8. No aplicable

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de las prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite de conformidad con el Reglamento (EU) n.305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante identificado arriba.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Dott. Samuele Beraldo

Dirección de Investigación y Desarrollo y Sistema de Calidad – Director Productos Inorgánicos

Spresiano (TV), 03/06/2020

FASSA S.r.l.
Via Lazzaris n° 3
31027 SPRESIANO (TV)
Partita IVA 03015890268



GYPSOTECH STD BA15



09

Fassa s.r.l.

Via Lazzaris, 3

31027 Spresiano (TV) – Italy

A15-CPR-20-06

EN 520:2009

A-15

GYPSOTECH STD BA15

Placa de cartón-yeso para construcciones

Resistencia a cortante - $\uparrow\downarrow$	NPD
Reacción al fuego – R2F	A2,s1-d0
Permeabilidad al vapor de agua – μ	10
Resistencia a flexión – F	Conforme
Conductividad termica – λ	0,21 W/m ² K
Resistencia al impacto - $\rightarrow I$	Ver la
Aislamiento acústico al ruido aéreo – R	documentación
Absorción acústica - α	del fabricante

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

N. A18-CPR-20-06

1. Código de identificación única del producto tipo: **GYPSOTECH STD BA18**
2. Usos previstos: **Placa de cartón-yeso para construcciones**
3. Fabricante: **FASSA S.r.l. – Via Lazzaris, 3 – 31027 Spresiano (TV) – ITALY – www.fassabortolo.com**
4. Representante autorizado: No aplicable
5. Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCP): **4**
6. Norma armonizada: **EN 520:2009**

Organismos notificados: **NA**

7. Prestaciones declaradas:

Resistencia a cortante - $\uparrow\downarrow$	NPD
Reacción al fuego– R2F	A2,s1-d0
Permeabilidad al vapor de agua - μ	10
Resistencia a flexión – F	Conforme

Conductividad termica - λ	0,21 W/mK
Resistencia al impacto - $\rightarrow I$	Ver la documentación del fabricante
Aislamiento acústico al ruido aéreo – R	
Absorción acústica - α	

8. No aplicable

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de las prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite de conformidad con el Reglamento (EU) n.305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante identificado arriba.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Dott. Samuele Beraldo

Dirección de Investigación y Desarrollo y Sistema de Calidad – Director Productos Inorgánicos

Spresiano (TV), 03/06/2020

FASSA S.r.l.
Via Lazzaris n° 3
31027 SPRESIANO (TV)
Partita IVA 03015890268



GYPSOTECH STD BA18



09

Fassa s.r.l.

Via Lazzaris, 3

31027 Spresiano (TV) – Italy

A18-CPR-20-06

EN 520:2009

A-18

GYPSOTECH STD BA18

Placa de cartón-yeso para construcciones

Resistencia a cortante - $\uparrow\downarrow$	NPD
Reacción al fuego – R2F	A2,s1-d0
Permeabilidad al vapor de agua – μ	10
Resistencia a flexión – F	Conforme
Conductividad termica – λ	0,21 W/m ² K
Resistencia al impacto - $\rightarrow I$	Ver la documentación del fabricante
Aislamiento acústico al ruido aéreo – R	
Absorción acústica - α	

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

N. A20-CPR-16-10

1. Código de identificación única del producto tipo: **GYPSOTECH STD BA20**
2. Usos previstos: **Placa de cartón-yeso para construcciones**
3. Fabricante: **FASSA S.r.l. – Via Lazzaris, 3 – 31027 Spresiano (TV) – ITALY – www.fassabortolo.com**
4. Representante autorizado: No aplicable
5. Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCP): **4**
6. Norma armonizada: **EN 520:2009**

Organismos notificados: **NA**

7. Prestaciones declaradas:

Resistencia a cortante - $\uparrow\downarrow$	NPD
Reacción al fuego– R2F	A2,s1-d0
Permeabilidad al vapor de agua - μ	10
Resistencia a flexión – F	Conforme

Conductividad termica - λ	0,25 W/mK
Resistencia al impacto - $\rightarrow I$	Ver la documentación del fabricante
Aislamiento acústico al ruido aéreo – R	
Absorción acústica - α	

8. No aplicable

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de las prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite de conformidad con el Reglamento (EU) n.305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante identificado arriba.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Dott. Samuele Beraldo

Dirección de Investigación y Desarrollo y Sistema de Calidad – Director Productos Inorgánicos

Spresiano (TV), 03/10/2016

FASSA S.r.l.
Via Lazzaris n° 3
31027 SPRESIANO (TV)
Partita IVA 03015890268



GYPSOTECH STD BA20



09

Fassa s.r.l.

Via Lazzaris, 3

31027 Spresiano (TV) – Italy

A20-CPR-16-10

EN 520:2009

A-20

GYPSOTECH STD BA20

Placa de cartón-yeso para construcciones

Resistencia a cortante - $\uparrow\downarrow$	NPD
Reacción al fuego – R2F	A2,s1-d0
Permeabilidad al vapor de agua – μ	10
Resistencia a flexión – F	Conforme
Conductividad termica – λ	0,25 W/m ² K
Resistencia al impacto - $\rightarrow I$	Ver la
Aislamiento acústico al ruido aéreo – R	documentación
Absorción acústica - α	del fabricante