

# FASSA-CLEAN PLUS

## FICHA TÉCNICA

Detergente ácido concentrado para la limpieza de revestimientos de cerámica y barro



Interiores/Exteriores



Pavimentación en interiores/exteriores



En piscina



Envases de plástico



### Ventajas

- Alto poder limpiador
- Formulación exclusiva que no altera el color de las juntas de cemento

### Composición

FASSA-CLEAN PLUS es un detergente formado por una mezcla de ácidos con inhibidores de corrosión.

### Presentación

- Botellas de aprox. 1 l
- Bidones de aprox. 5 l

### Uso

FASSA-CLEAN PLUS se utiliza para eliminar incrustaciones, restos de cemento, cal y residuos de materiales cementosos de superficies cerámicas y piedras naturales resistentes a los ácidos (no en mármol, travertino, piedras calizas, etc.).

FASSACLEAN PLUS es indicado para la limpieza de posibles eflorescencias salinas o calcáreas de las juntas de color a base de cemento sin alternar su color. También se puede utilizar para eliminar incrustaciones en materiales y herramientas que generalmente se utilizan en las obras.

### Preparación del material

FASSA-CLEAN PLUS se puede utilizar puro o diluido con agua en relación máxima de 1 a 8 dependiendo del tipo y de las incrustaciones a eliminar. En presencia de revestimientos muy absorbentes, saturar previamente con agua. Después de agitar el envase para homogeneizar el líquido, aplicar FASSACLEAN PLUS de manera uniforme sobre la superficie a tratar y limpiar con un cepillo, una limpiadora o un fieltro. Dejar actuar durante alrededor de 5-10 minutos hasta notar que los residuos se hayan ablandado. Recoger el líquido con una esponja u otro dispositivo adecuado y enjuagar bien con agua limpia. Por último secar la superficie con un paño seco.



## Advertencias

- Producto para uso profesional.
- Consultar siempre la ficha de seguridad antes del uso.
- No utilizar FASSA-CLEAN PLUS en materiales sensibles a los ácidos, se recomienda realizar una prueba de limpieza preliminar en caso de duda.
- No utilizar FASSA-CLEAN PLUS en azulejos u otras superficies esmaltadas no resistentes a los ácidos.
- FASSA-CLEAN PLUS podría corroer las superficies metálicas.
- Proteger contra las salpicaduras los objetos que puedan dañarse.
- Para la aplicación, utilizar equipos de protección individual adecuados (gafas, guantes, etc.).
- Consultar la ficha técnica de cada producto utilizado antes de continuar con la aplicación de FASSA-CLEAN PLUS y respetar los tiempos para la limpieza indicados por el fabricante.
- Evitar la liberación de FASSA-CLEAN PLUS y del líquido de limpieza residual al medio ambiente.
- Respetar las normas nacionales vigentes.

## Almacenamiento

Proteger de las heladas; el material tiene una duración de 24 meses si es almacenado en depósitos adecuados, en su envase original. El producto, una vez caducado, debe desecharse según la normativa vigente.

## Calidad

FASSA-CLEAN PLUS es sometido a un control cuidadoso y constante en nuestros laboratorios. Las materias primas utilizadas están rigurosamente seleccionadas y controladas.

## Datos Técnicos

Aspecto	Líquido incoloro
Peso específico	aprox. 1,05 kg/l
pH	aprox. 1-2
Tiempo de acción	aprox. 5-10 minutos
Temperatura de aplicación	de +5°C a +35°C
Consumo	aprox. 0,1-0,3 l/m <sup>2</sup> utilizar puro

Los datos indicados se refieren a pruebas de laboratorio; en las aplicaciones a pie de obra los datos pueden variar según las condiciones de aplicación. El usuario debe en todo caso comprobar la idoneidad del producto para la utilización prevista, asumiendo toda la responsabilidad derivada de su uso. La empresa Fassa se reserva el derecho de aportar las modificaciones técnicas necesarias sin previo aviso.

Las especificaciones técnicas sobre el uso de productos Fassa Bortolo en ámbito estructural o de lucha contra incendios serán oficiales solo si son proporcionadas por el "Servicio de Asistencia Técnica" y el Departamento de "Investigación y Desarrollo y Sistema de Calidad" de Fassa Bortolo. Si fuera necesario, contactar con el servicio de Asistencia Técnica de su país de referencia (IT: area.technical@fassabortolo.com, ES: asistencia.technical@fassabortolo.com, PT: asistencia.technical@fassabortolo.com, FR: bureau.technique@fassabortolo.fr, UK: technical.assistance@fassabortolo.com).

Se recuerda que para los productos antes mencionados se requiere la evaluación del profesional encargado, de acuerdo con la normativa vigente.

**FASSA CLEAN PLUS**

**Dichiarazione degli ingredienti secondo il Regolamento Detergenti (n. 648/2004)**

<b>CAS</b>	<b>IUPAC</b>	<b>INCI</b>
7732-18-5	Water	AQUA
7647-01-0	hydrogen chloride	HYDROCHLORIC ACID
160875-66-1	Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-(2-propylheptyl)-.omega.-hydroxy-	-

**FASSA S.r.l.**